



Especificaciones Multipack 4x Noxion  
Proyector LED Beamy G3 10W 1100lm  
100D - 840 Blanco Frio | IP44 - Sensor  
de Movimiento y Luz - Simétrico

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 253064                                                                                      |
| EAN                              | 8719157059602                                                                               |
| Código del Fabricante            | 8719157059602                                                                               |
| Marca                            | Noxion                                                                                      |
| Nombre del fabricante            | Multipack 4x Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP44 10W 1100lm 4000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años                                                                                      |
| Vida Media (hora)                | 30000                                                                                       |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 10W                                  |
| Reemplazo (Watt)              | 20                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 1100lm                               |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 110                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 100                  |
| Orientable               | Sí                   |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

### Información de luminaria

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Montura                       | Superficial    |
| Conexión de la Luminaria      | Cable 100 cm   |
| Cubierta Óptica               | Vidrio         |
| Distribución de Luz           | Simétrico      |
| Nivel de Protección IP        | IP44           |
| Protección Contra impactos    | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 to +100      |
| Color de la Luminaria         | Negro          |
| Material                      | Aluminio       |
| Product Serie                 | Beamy          |

### Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 135 |
| Ancho (mm)    | 90  |
| Altura (mm)   | 48  |

### Información sensor

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de Sensor                         | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento |
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 120                                           |
| Alcance del Sensor (m)                 | 10                                            |

Ajuste del Tiempo del Sensor

6 sec - 5 min

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

